ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

Grapevine flavesceence dorée

UKLONI ZARAŽENI TRS!
ISKRČI ZAPUŠTENI VINOGRAD!

Zajedno spriječimo širenje zlatne žutice vinove loze.

Financira Europska unija

SP ZPP
STRATEŠKI PLAN ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023. - 2027.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

SIMPTOMI BOLESTI

Simptomi zlatne žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće tijekom lipnja, a prema jeseni sve su izraženiji. Često se pojavljuju na cijelome trsu, a mogu se pojaviti samo na mladicama lucnja ili reznika.

1. Simptomi na listu

- U **bijelih sorata** vinove loze rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprimi kopljasti izgled, nepravilno žute boje, krut je te se na dodir drobi.

- U **crvenih sorata** lišće prerano poprima crvenu boju, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorata.

2. Simptomi na mladicama

- Internodiji mladica su skraćeni, mladice ostaju zelene, a tijekom zime se smrzavaju i propadaju.

3. Simptomi na grozdovima

- Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ukoliko se simptomi pojave nakon cvatnje grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

– Zaraženim sadnim materijalom

– Vektorom (prenositeljem)

Američki cvrčak (*Scaphoideus titanus* Ball), vektor zlatne žutice vinove loze danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE

Zlatna žutica predstavlja izravnu prijetnju opstanku vinogradarstva u Republici Hrvatskoj. Provođenje propisanih fitosanitarnih mjera u demarkiranim područjima zakonska je **obveza** svih posjednika vinove loze, **a ne preporuka**. Svi posjednici vinove loze dužni su bez odgode provoditi mjere propisane važećim propisima radi sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze. Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) propisane su obvezne mjere:

1. Sustavno pregledavati biljke domaćina radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom.
2. Uklanjanje oboljelih trsova s korijenom koji pokazuju simptome karakteristične za fitoplazne.
3. Sustavno praćenje pojave američkog cvrčka vizualnim pregledima naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja, te odraslih oblika postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja.
4. Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ih redovito obrađivati i održavati ili krčenje zapuštenih vinograda ako se redovito ne obrađuju i održavaju.
5. Uništavanje obične pavitine (*Clemati vitalba*).
6. Suzbijanje američkog cvrčka.

Za zdrave vinograde: poštujte mjere, spriječite širenje, izbjegnite sankcije!

VAŽNO !

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) provode fitosanitarna i poljoprivredna inspekcija, sukladno važećim propisima.

Za neprovođenje propisanih mjera predviđene su novčane kazne koje se primjenjuju u praksi.

UOČITE LI ZARAŽENE TRSOVE I ZAPUŠTENE VINOGRADE ODMAH OBAVIJESTITE:

- **DRŽAVNI INSPEKTORAT**
  fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr
- **HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU**
  Centar za zaštitu bilja
  zlatna.zutica@hapih.hr / czb@hapih.hr
- **MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**
  Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
  prijave.zutica@mps.hr